

Εποχική πρόγνωση καιρού για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2026

Γενική παρουσίαση του αναμενόμενου καιρού για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Η περίοδος **Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2026**, η οποία αναλύεται κλιματικά πιο κάτω, αφορά το τέλος της θερινής και με ξηρικά χαρακτηριστικά περιόδου του έτους, του παραδοσιακού καλοκαιριού και τους πρώτους δύο μεταβατικούς μήνες, του παραδοσιακού φθινοπώρου. Ο Σεπτέμβριος έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, ενώ ο Οκτώβριος αρχίζει να διαφοροποιείται κάπως τόσο από πλευράς αύξησης της αθροιστικής βροχής όσο και μείωσης της θερμοκρασίας. Το εποχικό βαρομετρικό χαμηλό χαρακτηρίζει τη συνοπτική κατάσταση σε ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κυρίως τον Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβριο και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο δείχνει σημεία συρρίκνωσης προς τα ανατολικά. Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου και κυρίως Οκτωβρίου η ατμόσφαιρα αρχίζει να μεταβάλλεται για να αποκτήσει τα χειμερινά της χαρακτηριστικά.


Για την εποχική πρόγνωση του καιρού χρησιμοποιήθηκε το σύστημα πολλαπλών μοντέλων (multi-model system) της υπηρεσίας C3S του Copernicus. Η κλιματολογία των μοντέλων που συνθέτουν το multi-model system, αναφέρεται στην περίοδο 1993-2016, δηλαδή οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν αποκλίσεις από τις μέσες τιμές εκείνης της περιόδου. Σημειώνεται ότι η εποχική πρόγνωση στοχεύει στην αποτύπωση των τάσεων της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε ηπειρωτική ή πλανητική κλίμακα, και τα αποτελέσματα των εποχικών προγνώσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται με τη δέουσα επιφύλαξη.

Το γενικό χαρακτηριστικό της επόμενης τριμηνίας για την Κύπρο, σύμφωνα με την εποχική πρόγνωση, αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές, και βροχόπτωση που αναμένεται να ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα. Ειδικά, αναφέρεται ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου, προβλέπεται ότι θα είναι κατά 0.5 ως 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τις μέσες για την εποχή, ενώ το εποχικό αθροιστικό ύψος βροχής για τους μήνες **Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο** αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 10 ως 50 χιλιοστά.

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας προβλέπονται γενικά πάνω από την Ευρώπη και μόνο τοπικά στον Ατλαντικό νοτιοδυτικά της Ισλανδίας φαίνονται πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις. Οι θετικές αυτές αποκλίσεις στις περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές προβλέπεται ότι θα κυμαίνονται από 1 μέχρι 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές στα ανατολικά, και τοπικά στα δυτικά και βόρεια, θα κυμαίνονται από 0,5 μέχρι 1 βαθμό Κελσίου.


Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), για αρκετές Ευρωπαϊκές περιοχές προβλέπονται κανονικές συνθήκες, με τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις στις Μεσογειακές χώρες και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Συνθήκες ελαφρώς μειωμένων βροχοπτώσεων θα παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές της Πολωνίας και Γερμανίας.

■ <-2.0°C
 ■ -2.0..-1.0
 ■ -1.0..-0.5
 ■ -0.5..-0.2
 ■ -0.2..0.2
 ■ 0.2..0.5
 ■ 0.5..1.0
 ■ 1.0..2.0
 ■ > 2.0°C



Απόκλιση μέσης εποχικής θερμοκρασίας (°C) από τη μέση κανονική για την περίοδο Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου

■ <-200mm
 ■ -200..-100
 ■ -100..-50
 ■ -50..-10
 ■ -10..10
 ■ 10..50
 ■ 50..100
 ■ 100..200
 ■ > 200mm




Απόκλιση μέσου εποχικού ύψους βροχής (mm) από το μέσο κανονικό για την περίοδο Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου


Αναλυτικά η εποχική πρόγνωση για τον κάθε μήνα ξεχωριστά

Ο **Αύγουστος** αναμένεται θερμοκρασιακά να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού σε ολόκληρο το νησί, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω ή και πολύ πιο πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να είναι κανονικό, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Τονίζεται ότι τα κανονικά αθροιστικά ύψη βροχής του Αυγούστου είναι πολύ χαμηλά στα πεδινά, όπως αναφέρεται και στον πίνακα με τις κανονικές τιμές πιο κάτω.

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly
Nominal forecast start: 01/07/26
Variance-standardized mean
AUG 2026




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Αύγουστο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Αύγουστο

Ο **Σεπτέμβριος** θερμοκρασιακά αναμένεται επίσης να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού στο νησί. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να είναι και πάλι κοντά στα κανονικά επίπεδα. Ενδείξεις για υπέρβαση των μέσων τιμών υετού υπάρχουν στην Μεσόγειο.




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για το Σεπτέμβριο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για το Σεπτέμβριο

Ο **Οκτώβριος** θερμοκρασιακά αναμένεται επίσης να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού στο νησί. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής, αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά ή και περισσότερο στις βόρειες περιοχές του νησιού. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει σε όλες τις Μεσογειακές χώρες και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής.



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Οκτώβριο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Οκτώβριο


Κανονικές τιμές θερμοκρασίας (Μέση Μέγιστη και Μέση Ελάχιστη) και Αθροιστικού Ύψους Βροχής για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη κλιματική εικόνα της περιόδου, για την οποία εκδίδεται η εποχική πρόγνωση, παρατίθεται πιο κάτω πίνακας, με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιόδου για επιλεγμένους σταθμούς. Από τον πίνακα παρατηρείται ότι κατά την τρέχουσα τριμηνία, ο **Αύγουστος** αποτελεί τον θερμότερο κλιματικά μήνα της περιόδου, τόσο όσον αφορά τη μέγιστη όσο και την ελάχιστη θερμοκρασία. Το **Σεπτέμβριο** η θερμοκρασία μειώνεται αισθητά σε σχέση με τον **Αύγουστο**, ενώ παραπέρα δραστική μείωση των μέσων κλιματικών θερμοκρασιών γίνεται τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, όμως, κατά τη περίοδο που εξετάζεται παρατηρείται και αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής, ξεκινώντας από τον **Αύγουστο** ως τον πλέον ξηρό μήνα, τόσο της περιόδου, όσο και του έτους και προχωρώντας προοδευτικά προς τον **Οκτώβριο** με κατά πολύ αυξημένα τα αθροιστικά ύψη βροχής. Η ουσιαστική αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας έλευσης βαρομετρικών χαμηλών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.


ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2020									
Περιοχή	ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)			ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)			ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)		
	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος
Βόρεια Παράλια	33.6	30.3	26.8	22.1	19.8	16.6	0.1	5.9	32.3
Δυτικά Παράλια	31.0	29.4	27.0	21.7	19.8	17.2	0.1	4.2	21.7
Ορεινές Περιοχές	28.5	25.0	19.8	18.3	15.0	11.2	12.9	14.1	42.6
Εσωτερικό	37.4	34.0	29.2	22.5	19.4	15.9	1.2	10.8	24.4
Νότια Παράλια	33.3	31.4	28.3	23.0	20.6	17.5	0.4	5.2	16.0
Ανατολικά Παράλια	33.6	31.8	28.7	22.2	19.8	17.0	0.1	4.4	18.2

Αποτίμηση Εποχικής πρόγνωσης Ιουλίου

Ο Ιούλιος, στην Κύπρο, θερμοκρασιακά αναμενόταν ότι θα είναι θερμότερος κατά 0.5° με 1°C από τα κανονικά επίπεδα. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονταν θερμοκρασίες αρκετά πιο πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμενόταν να κυμανθεί σε επίπεδα γύρω στα κανονικά για την εποχή. Σημειώνεται ότι η βροχή αυτής της περιόδου είναι πολύ χαμηλή αθροιστικά, με ελάχιστη συνεισφορά στο ισοζύγιο του τόπου.



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για το μήνα Ιούλιο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Ιούλιο

Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας και τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα για τους επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς, φαίνεται ότι το εποχικό μοντέλο για τον **Ιούλιο** απέδωσε πολύ καλά σε σχέση με την εποχική πρόγνωση της θερμοκρασίας αφού ο Ιούλιος στο σύνολό του υπήρξε γενικά λίγο θερμότερος του κανονικού τόσο όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και όσον αφορά τις ελάχιστες θερμοκρασίες.

Για το αθροιστικό ύψος βροχής κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν ποσοτικές αναλύσεις, αφού οι θερινές βροχές είναι βροχές αστάθειας με πολύ τοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία δύσκολα «πιάνονται» από τα αριθμητικά μοντέλα εποχικής πρόγνωσης. Από τα δεδομένα, ο **Ιούλιος** κατέγραψε ύψη βροχής με μέση επιφανειακή κατανομή 8.1 mm ή 279% σε σχέση με το κανονικό, άρα παρατηρούμε ότι το μοντέλο δεν απέδωσε ικανοποιητικά σε σχέση με την εποχική πρόγνωση της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2026

Αρ. Στ.	Ονομασία Σταθμού	Μέση Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Ψηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Χαμηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Μέση Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Χαμηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Ψηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Μηνιαία Αθροιστική Βροχόπτ. (mm)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή
41	ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	34.6	33.6	1.0	38.5	31.0	22.8	21.7	1.1	20.4	25.3	0.0	0.1	-0.1
82	ΠΑΦΟΣ (ΑΕΡΟΔΡ.)	31.3	30.4	0.9	36.6	28.9	23.4	21.0	2.4	21.3	25.7	3.9	0.2	3.7
225	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΔΑΣ.ΚΟΛΛ.)	28.2	28.6	-0.4	33.0	22.5	18.2	18.3	-0.1	12.9	21.7	35.6	13.8	21.8
666	ΑΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΗ)	38.6	37.5	1.1	43.2	34.6	23.0	22.6	0.4	19.4	28.2	1.1	4.9	-3.8
731	ΛΑΡΝΑΚΑ (ΑΕΡΟΔΡ.)	33.8	33.0	0.8	38.2	31.1	22.8	22.6	0.2	20.5	26.1	0.0	0.7	-0.7
800	ΑΧΝΑ (ΔΑΣΑΚΙ)	34.5	33.2	1.3	41.6	31.1	22.5	21.8	0.7	19.4	25.3	0.1	0.1	0.0

 dew


Σε σχέση με την καταγραφείσα μέση μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, αυτή ήταν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στους πλείστους επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς. Καταγράφηκαν και ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες με θετικές αποκλίσεις πέραν των 4°C από την κανονική, όπως στον σταθμό στην Άχνα και στο Αεροδρόμιο Πάφου, όπου οι ακραίες μέγιστες (41.6°C) και (36.6°C), αντίστοιχα, ήταν κατά 8.4°C και 6.2°C πάνω από την κανονική και για τις δύο περιοχές. Καταγράφηκαν επίσης και ακραία υψηλά ελάχιστα (πέραν των τουλάχιστον 4°C από την κανονική για κάθε σταθμό) όπως στην Αθαλάσσα και στο Αεροδρόμιο Πάφου, όπου η ελάχιστη (28.2°C και 25.7°C) αντίστοιχα, ήταν κατά 5.6°C και 4.7°C πάνω από την κανονική για τους δύο σταθμούς αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια του μήνα **Ιουλίου** εκδόθηκαν προειδοποιήσεις **EMMA** για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες, τόσο στο κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας όσο και στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, τόσο για τις μέγιστες όσο και για τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες στο κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας κατά τις περιόδους 12-13, 16-23 και 28-31 Ιουλίου, και στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, κατά την περίοδο 22-23 Ιουλίου.

Επίσης, στις 6 και 8 του **Ιούλη** είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις EMMA στο κίτρινο επίπεδο σημαντικότητας, που αφορούσαν καταιγίδες.

Κατά τις περιόδους 5-9, 18 και 21 του μήνα **Ιουλίου** καταγράφηκαν τοπικές βροχές και πολύ μεμονωμένες καταιγίδες.

Για σκοπούς καλύτερης εποπτείας της γεωγραφικής κατανομής της βροχής παρουσιάζεται πιο κάτω χάρτης της γεωγραφικής κατανομή της προκαταρκτικής αθροιστικής βροχής για το μήνα **Ιούλιο**,



καθώς και χάρτης με το μέσο κλιματικό ύψος βροχής **Ιουλίου** με βάση την κλιματική περίοδο 1991-2020.

Ο προκαταρκτικός μηνιαίος χάρτης βροχής δημιουργείται για ολόκληρη την Κύπρο. Χρησιμοποιούνται δεδομένα και από μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, όμως το μέσο ύψος βροχής του μήνα υπολογίζεται μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Κλιματικής περιόδου 1991-2020. Σημειώνεται ότι για τους μηνιαίους χάρτες της Κλιματικής περιόδου 1991-2020 υπάρχουν δεδομένα μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

