

Εποχική πρόγνωση καιρού για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2026

Γενική παρουσίαση του αναμενόμενου καιρού για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο

Η περίοδος **Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2026**, η οποία θα αναλυθεί κλιματικά πιο κάτω, αποτελεί το τέλος της σχετικά θερμής και ξηρής περιόδου του έτους, του παραδοσιακού καλοκαιριού και είναι η μεταβατική περίοδος προς τη σχετικά ήπιων θερμοκρασιών βροχερή περίοδο, το χειμώνα.

Ο **Σεπτέμβριος**, κυρίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο, έχει παρόμοια κλιματικά χαρακτηριστικά με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του **Αυγούστου**, ενώ ο **Οκτώβριος** αρχίζει να διαφοροποιείται κάπως τόσο από πλευράς αύξησης της αθροιστικής βροχής όσο και μείωσης της θερμοκρασίας. Το εποχικό βαρομετρικό χαμηλό χαρακτηρίζει ακόμα τη συνοπτική κατάσταση σε ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με τάση συρρίκνωσης το **Σεπτέμβριο** και ιδιαίτερα τον **Οκτώβριο**, κατά τον οποίο συρρικνώνεται αρκετά προς τα ανατολικά και ακολούθως διαλύεται. Κατά τον Σεπτέμβριο είναι δυνατό να παρατηρηθούν καταιγίδες ως αποτέλεσμα θερμικής αστάθειας ιδιαίτερα στο εσωτερικό αλλά και στα ορεινά λόγω ορεογραφικής ανύψωσης της αέριας μάζας. Κατά την περίοδο **Σεπτεμβρίου** και κυρίως **Οκτωβρίου** η ατμόσφαιρα αρχίζει να μεταβάλλεται (μεταβατική περίοδος από το Θέρος στο Χειμώνα) για να αποκτήσει τα χειμερινά της χαρακτηριστικά. Κατά τον **Νοέμβριο** η συχνότητα έλευσης βαροκλινικών υφέσεων στην περιοχή της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο **Νοέμβριος** μπορεί να αποτελέσει και μήνα πρώτης χιονόπτωσης στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ως αποτέλεσμα ψυχρών εισβολών συνδυασμένων με υφέσεις που επηρεάζουν την περιοχή.


Για την εποχική πρόγνωση του καιρού χρησιμοποιήθηκε το σύστημα πολλαπλών μοντέλων (multi-model system) της υπηρεσίας C3S του Copernicus. Η κλιματολογία των μοντέλων που συνθέτουν το multi-model system, αναφέρεται στην περίοδο 1993-2016, δηλαδή οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν αποκλίσεις από τις μέσες τιμές εκείνης της περιόδου. Σημειώνεται ότι η εποχική πρόγνωση στοχεύει στην αποτύπωση των τάσεων της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε ηπειρωτική ή πλανητική κλίμακα, και τα αποτελέσματα των εποχικών προγνώσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται με τη δέουσα επιφύλαξη.

Το γενικό χαρακτηριστικό της επόμενης τριμηνίας για την Κύπρο, σύμφωνα με την εποχική πρόγνωση, αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές, και βροχόπτωση που αναμένεται να ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα. Ειδικά, αναφέρεται ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου, προβλέπεται ότι θα είναι κατά 0.5 ως 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τις μέσες για την εποχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καταγραφή και θερμών ημερών ή ημερών με μέγιστες θερμοκρασίες πολύ πιο πάνω από την κανονική, αλλά ότι κατά μέσο όρο οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν θα είναι ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές. Το εποχικό αθροιστικό ύψος βροχής για τους μήνες **Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο** αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 10 ως 50 χιλιοστά, ή και τοπικά περισσότερο.


Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας προβλέπονται γενικά πάνω από την Ευρώπη και μόνο τοπικά στον Ατλαντικό νοτιοδυτικά της Ισλανδίας φαίνονται πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις. Οι θετικές αυτές αποκλίσεις στις περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές προβλέπεται ότι θα κυμαίνονται από 1 μέχρι 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές στα ανατολικά, και τοπικά στα βόρεια και στη Μεσόγειο, θα κυμαίνονται από 0,5 μέχρι 1 βαθμό Κελσίου.

Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και τη Μέση Ανατολή, ενώ κανονικές βροχοπτώσεις θα επικρατήσουν κυρίως στη βόρεια Ευρώπη. Συνθήκες ελαφρώς μειωμένων βροχοπτώσεων θα παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές της Νορβηγίας.

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly SON 2026
Nominal forecast start: 01/08/26
Variance-standardized mean



Απόκλιση μέσης εποχική θερμοκρασίας (°C) από τη μέση κανονική για την περίοδο
Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου




Απόκλιση μέσου εποχικού ύψους βροχής (mm) από το μέσο κανονικό για την περίοδο Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου

Αναλυτικά η εποχική πρόγνωση για τον κάθε μήνα ξεχωριστά


Ο **Σεπτέμβριος** αναμένεται θερμοκρασιακά να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού σε ολόκληρο το νησί, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα. Ενδείξεις για υπέρβαση των μέσων τιμών υετού υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου.

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly
Nominal forecast start: 01/08/26
Variance-standardized mean
SEP 2026



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για το Σεπτέμβριο


C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean precipitation anomaly
Nominal forecast start: 01/08/26
Variance-standardized mean
SEP 2026




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για το Σεπτέμβριο

Ο **Οκτώβριος** θερμοκρασιακά αναμένεται επίσης να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού στο νησί. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής, αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πολύ πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 25 ως 50 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει σε όλες τις Μεσογειακές χώρες και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής.

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly OCT 2026
Nominal forecast start: 01/08/26
Variance-standardized mean




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Οκτώβριο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Οκτώβριο

Ο **Νοέμβριος** αναμένεται επίσης θερμοκρασιακά να ελαφρώς θερμότερος του κανονικού στο νησί, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Νοέμβριο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Νοέμβριο

Κανονικές τιμές θερμοκρασίας (Μέση Μέγιστη και Μέση Ελάχιστη) και αθροιστικού ύψους βροχής για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο


Προκειμένου να αποκτήσει η καλύτερη κλιματική εικόνα της περιόδου, για την οποία εκδίδεται η εποχική πρόγνωση, παρατίθεται πιο κάτω πίνακας με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιόδου για επιλεγμένους σταθμούς. Από τον πίνακα παρατηρείται ότι κατά την τρέχουσα τριμηνία, ο **Σεπτέμβριος** αποτελεί τον θερμότερο κλιματικά μήνα, τόσο όσον αφορά τη μέγιστη όσο και την ελάχιστη θερμοκρασία. Σταδιακά, κατά τον **Οκτώβριο** και περισσότερο το **Νοέμβριο** η θερμοκρασία μειώνεται αισθητά. Ταυτόχρονα, όμως, κατά την περίοδο που εξετάζεται παρατηρείται και αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής, ξεκινώντας από τον **Σεπτέμβριο** ως τον πλέον ξηρό μήνα της περιόδου και πηγαίνοντας προοδευτικά προς τον **Νοέμβριο** με κατά πολύ αυξημένα τα αθροιστικά ύψη βροχής. Η ουσιαστική αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας έλευσης βαρομετρικών χαμηλών, στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2020									
Περιοχή	ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)			ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)			ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)		
	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος
Βόρεια Παράλια	30.3	26.8	22.5	19.8	16.6	12.7	5.9	32.3	50.4
Δυτικά Παράλια	29.4	27.0	23.1	19.8	17.2	13.4	4.2	21.7	57.5
Ορεινές Περιοχές	25.0	19.8	13.4	15.0	11.2	6.4	14.1	42.6	79.2
Εσωτερικό	34.0	29.2	22.7	19.4	15.9	10.8	10.8	24.4	39.3
Νότια Παράλια	31.4	28.3	23.3	20.6	17.5	13.2	5.2	16.0	42.0
Ανατολικά Παράλια	31.8	28.7	22.8	19.8	17.0	12.3	4.4	18.2	35.9

Αποτίμηση Εποχικής πρόγνωσης Αυγούστου


Ο **Αύγουστος** αναμενόταν θερμοκρασιακά να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού σε ολόκληρο το νησί, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονταν θερμοκρασίες πάνω ή και πολύ πιο πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμενόταν να είναι κανονικό, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Τονίζεται ότι τα κανονικά αθροιστικά ύψη βροχής του Αυγούστου είναι πολύ χαμηλά στα πεδινά, με ελάχιστη συνεισφορά στο ισοζύγιο του τύπου

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly
Nominal forecast start: 01/07/26
Variance-standardized mean
AUG 2026



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Αύγουστο

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean precipitation anomaly
Nominal forecast start: 01/07/26
Variance-standardized mean
AUG 2026



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Αύγουστο

Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας και τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα για τους επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς, φαίνεται ότι το εποχικό μοντέλο για τον **Αύγουστο** απέδωσε ικανοποιητικά σε σχέση με την εποχική πρόγνωση της θερμοκρασίας αφού ο μήνας στον σύνολό του υπήρξε γενικά λίγο θερμότερος του κανονικού τόσο όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και όσον αφορά τις ελάχιστες θερμοκρασίες.

Για το αθροιστικό ύψος βροχής κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν ποσοτικές αναλύσεις, αφού οι θερινές βροχές είναι συνήθως βροχές αστάθειας με πολύ τοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία δύσκολα «πιάνονται» από τα αριθμητικά μοντέλα εποχικής πρόγνωσης. Από τα δεδομένα, ο **Αύγουστος** κατέγραψε ύψη βροχής με μέση επιφανειακή κατανομή 30.9 mm ή 1236% σε σχέση με το κανονικό, κυρίως εξαιτίας της πολύ σπάνιας βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις 29 του μήνα, άρα παρατηρούμε ότι το μοντέλο δεν απέδωσε ικανοποιητικά σε σχέση με την εποχική πρόγνωση της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2026														
Αρ. Στ.	Ονομασία Σταθμού	Μέση Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Ψηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Χαμηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Μέση Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Χαμηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Ψηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Μηνιαία Αθροιστική Βροχόπτ. (mm)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή
41	ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	34.8	33.6	1.2	37.4	31.3	22.7	22.1	0.6	19.9	26.0	7.9	0.1	7.8
82	ΠΑΦΟΣ (ΑΕΡΟΔΡ.)	31.2	31.0	0.2	32.3	29.6	23.5	21.7	1.8	21.8	25.3	0.3	0.1	0.2
225	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΔΑΣ.ΚΟΛΛ.)	28.9	28.5	0.4	32.1	22.4	18.8	18.3	0.5	10.8	21.7	52.1	12.9	39.2
666	ΑΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΗ)	38.6	37.4	1.2	41.6	31.8	22.3	22.5	-0.2	18.1	26.3	30.6	1.2	29.4
731	ΛΑΡΝΑΚΑ (ΑΕΡΟΔΡ.)	34.5	33.3	1.2	38.1	31.7	23.0	23.0	0.0	18.2	26.5	25.7	0.4	25.3
800	ΑΧΝΑ (ΔΑΣΑΚΙ)	35.2	33.6	1.6	39.8	31.5	22.7	22.2	0.5	18.0	26.0	68.4	0.1	68.3



 dew


Σε σχέση με την καταγραφείσα μέση μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, καταγράφηκαν ακραίες θερμοκρασίες με θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις πέραν των 4°C, όπως στο σταθμό στο Δασάκι Άχνας, όπου η ακραία μέγιστη (39.8°C) ήταν κατά 6.2°C πάνω από την κανονική (33.6°C) και στο σταθμό στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου η ακραία μέγιστη (38.1°C) ήταν κατά 4.8°C πάνω από την κανονική (33.3°C). Από την άλλη, η χαμηλότερη ημερήσια μέγιστη στον Πρόδρομο (22.4°C) ήταν κατά 6.1°C πιο κάτω από την κανονική, ενώ στην Αθαλάσσα η χαμηλότερη ημερήσια μέγιστη (31.8°C) ήταν κατά 5.6°C πιο κάτω από την κανονική.

Κατά τις ημέρες 2 - 4, 6 - 9, 11 - 13, 21, και 26 - 27 του **Αυγούστου** είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ΕΜΜΑ στο κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας, που αφορούσαν υψηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον, στις 18 και 19 του **Αυγούστου** είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ΕΜΜΑ στο κίτρινο επίπεδο σημαντικότητας που αφορούσαν καταιγίδες, ενώ στις 29 του **Αυγούστου** είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ΕΜΜΑ στο πορτοκαλί επίπεδο σημαντικότητας για καταιγίδες.

Στις 13 - 19 και 27 - 30 του **Αυγούστου** καταγράφηκαν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Χαλάζι σημειώθηκε στις 27 και 29 **Αυγούστου**.

Για σκοπούς καλύτερης εποπτείας της γεωγραφικής κατανομής της βροχής παρουσιάζεται πιο κάτω χάρτης της γεωγραφικής κατανομής της προκαταρκτικής αθροιστικής βροχής για το μήνα **Αύγουστο**,



καθώς και χάρτης με το μέσο κλιματικό ύψος βροχής Αυγούστου με βάση την κλιματική περίοδο 1991-2020.

Ο προκαταρκτικός μηνιαίος χάρτης βροχής δημιουργείται για ολόκληρη την Κύπρο. Χρησιμοποιούνται δεδομένα και από μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, όμως το μέσο ύψος βροχής του μήνα υπολογίζεται μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Κλιματικής περιόδου 1991-2020. Σημειώνεται ότι για τους μηνιαίους χάρτες της Κλιματικής περιόδου 1991-2020 υπάρχουν δεδομένα μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

