Εποχική πρόγνωση καιρού για τους μήνες

Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2026 και Ιανουάριο 2027

Γενική παρουσίαση του αναμενόμενου καιρού για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο

Έχοντας υπόψη τους περιορισμούς που εισάγονται από την διαδικασία εποχικής αριθμητικής πρόγνωσης παρουσιάζεται, με επιφύλαξη, η εποχική πρόγνωση της περιόδου **Νοεμβρίου**, **Δεκεμβρίου 2026** και **Ιανουαρίου 2027**. Η περίοδος που θα αναλυθεί κλιματικά πιο κάτω, αφορά τον τελευταίο μήνα του Φθινοπώρου (της μεταβατικής δηλαδή περιόδου από το θέρος στον χειμώνα), τον Νοέμβριο και τους πρώτους δύο μήνες του παραδοσιακού χειμώνα, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Ο **Νοέμβριος** κλιματικά διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον παρελθόντα **Οκτώβριο** τόσο από πλευράς αύξησης της αθροιστικής βροχής όσο και μείωσης της θερμοκρασίας. Κατά την περίοδο αυτή η ατμόσφαιρα έχει ήδη αποκτήσει τα χειμερινά της χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα κατά τον **Νοέμβριο** η συχνότητα έλευσης βαροκλινικών υφέσεων στην περιοχή της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο, να είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Από τα στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Μετεωρολογίας φαίνεται ότι ο **Νοέμβριος** μπορεί να αποτελέσει και μήνα πρώτης χιονόπτωσης στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ως αποτέλεσμα ψυχρών εισβολών συνδυασμένων με υφέσεις που επηρεάζουν την περιοχή.


Για την εποχική πρόγνωση του καιρού χρησιμοποιήθηκε το σύστημα πολλαπλών μοντέλων (multi-model system) της υπηρεσίας C3S του Copernicus. Η κλιματολογία των μοντέλων που συνθέτουν το multi-model system, αναφέρεται στην περίοδο 1993-2016, δηλαδή οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν αποκλίσεις από τις μέσες τιμές εκείνης της περιόδου. Σημειώνεται ότι η εποχική πρόγνωση στοχεύει στην αποτύπωση των τάσεων της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε ηπειρωτική ή πλανητική κλίμακα, και τα αποτελέσματα των εποχικών προγνώσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται με τη δέουσα επιφύλαξη.

Το γενικό χαρακτηριστικό της επόμενης τριμηνίας για την Κύπρο, σύμφωνα με την εποχική πρόγνωση, αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές, και βροχόπτωση λίγο χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα. Ειδικά, αναφέρεται ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου, προβλέπεται ότι θα είναι κατά 0.5 ως 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τις μέσες για την εποχή. Το εποχικό αθροιστικό ύψος βροχής για τους μήνες **Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο** αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 10 ως 50 χιλιοστά.


Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας προβλέπονται γενικά πάνω από την Ευρώπη και μόνο τοπικά στον Ατλαντικό νοτιοδυτικά της Ισλανδίας φαίνονται πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις. Οι θετικές αυτές αποκλίσεις στις περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές

προβλέπεται ότι θα κυμαίνονται από 1 μέχρι 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο θα κυμαίνονται από 0.5 μέχρι 1 βαθμό Κελσίου.

Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και τη Μέση Ανατολή, ενώ συνθήκες μειωμένων βροχοπτώσεων θα παρατηρούνται κυρίως στην Μεσόγειο.




Απόκλιση μέσης εποχική θερμοκρασίας (°C) από τη μέση κανονική για την περίοδο Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου




Απόκλιση μέσου εποχικού ύψους βροχής (mm) από το μέσο κανονικό για την περίοδο Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου

Αναλυτικά η εποχική πρόγνωση για τον κάθε μήνα ξεχωριστά

Ο **Νοέμβριος** αναμένεται θερμοκρασιακά να είναι πολύ ελαφρώς θερμότερος του κανονικού στο νησί, κατά 0.2° με 0.5°C ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά. Τάση για κανονικές ή αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Νοέμβριο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Νοέμβριο

Ο **Δεκέμβριος** αναμένεται επίσης θερμοκρασιακά να είναι ελαφρώς θερμότερος του κανονικού στο νησί, κατά 0.2° με 0.5°C, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα κατά 1° με 2°C. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά. Τάση για κανονικές ή αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ενώ μειωμένες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Μεσόγειο.




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (ºC) από την κανονική για τον Δεκέμβριο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Δεκέμβριο

Ο **Ιανουάριος** αναμένεται θερμοκρασιακά να είναι ελαφρώς θερμότερος του κανονικού στο νησί, κατά 0.5° με 1°C, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα κατά 1° με 2°C. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ενώ μειωμένες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Μεσόγειο.



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Ιανουάριο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Ιανουάριο


Κανονικές τιμές θερμοκρασίας (Μέση Μέγιστη και Μέση Ελάχιστη) και αθροιστικού ύψους βροχής για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο

Προκειμένου να αποκτάται καλύτερη κλιματική εικόνα της περιόδου, για την οποία εκδίδεται η εποχική πρόγνωση, παρατίθεται πιο κάτω πίνακας, με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιόδου για επιλεγμένους σταθμούς. Από τον πίνακα παρατηρείται ότι κατά την τρέχουσα τριμηνία, η μέση θερμοκρασία (τόσο μέγιστη όσο και ελάχιστη) μειώνεται ουσιαστικά με τον **Ιανουάριο** να είναι ο ψυχρότερος της τριμηνίας. Ταυτόχρονα, κατά τη περίοδο που εξετάζεται, παρατηρείται και ουσιαστική αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής. Το αθροιστικό ύψος βροχής αυξάνεται από τον **Νοέμβριο** στον **Δεκέμβριο** και παραμένει σχετικά σταθερό κατά τον **Ιανουάριο** καθιστώντας έτσι, τουλάχιστον κλιματικά, τους δύο αυτούς μήνες τους πλέον βροχερούς μήνες του έτους. Η ουσιαστική αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας έλευσης βαρομετρικών χαμηλών, στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.


ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2020									
	ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (^{o}C)			ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (^{o}C)			ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)		
Περιοχή	**Νοέμβριος**	**Δεκέμβριος**	**Ιανουάριος**	**Νοέμβριος**	**Δεκέμβριος**	**Ιανουάριος**	**Νοέμβριος**	**Δεκέμβριος**	**Ιανουάριος**
Βόρεια Παράλια	22.5	18.4	16.6	12.7	9.5	7.8	50.4	105.6	94.2
Δυτικά Παράλια	23.1	19.3	17.3	13.4	10.4	8.6	57.5	97.6	89.5
Ορεινές Περιοχές	13.4	8.7	6.4	6.4	2.7	0.6	79.2	168.2	165.2
Εσωτερικό	22.7	17.7	15.8	10.8	7.3	5.7	39.3	64.1	53.2
Νότια Παράλια	23.3	18.9	17.1	13.2	9.7	7.8	42.0	95.4	83.2
Ανατολικά Παράλια	22.8	18.1	16.2	12.3	8.6	6.5	35.9	78.2	71.5

Αποτίμηση εποχικής πρόγνωσης Οκτωβρίου

Ο **Οκτώβριος** θερμοκρασιακά αναμενόταν να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού στο νησί. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονταν θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής, αυτό αναμενόταν να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή κατά 5 ως 25 χιλιοστά, και στα βόρεια κατά 25 ως 50 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπήρχε σε όλες τις Μεσογειακές χώρες και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής.



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Οκτώβριο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Οκτώβριο

Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας και τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα για τους επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς, φαίνεται ότι το εποχικό μοντέλο για τον **Οκτώβριο** δεν απέδωσε πολύ ικανοποιητικά σε σχέση με την εποχική πρόγνωση της θερμοκρασίας αφού ο μήνας στον σύνολό του υπήρξε γενικά λίγο ψυχρότερος του κανονικού, κυρίως όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2026

Αρ. Στ.	Ονομασία Σταθμού	Μέση Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Ψηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Χαμηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Μέση Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Χαμηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Ψηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Μηνιαία Αθροιστική Βροχόπτ. (mm)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή
41	ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	25.9	26.8	-0.9	28.9	23.0	17.0	16.6	0.4	14.3	19.6	146.5	32.3	114.2
82	ΠΑΦΟΣ (ΑΕΡΟΔΡ.)	26.3	27.0	-0.7	29.6	23.2	18.3	17.2	1.1	14.9	21.0	59.8	21.7	38.1
225	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΔΑΣ.ΚΟΛΛ.)	17.2	19.8	-2.6	22.2	10.3	9.2	11.2	-2.0	4.8	12.8	141.7	42.6	99.1
666	ΑΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΗ)	27.5	29.2	-1.7	32.2	23.8	15.4	15.9	-0.5	11.1	18.8	73.2	24.4	48.8
731	ΛΑΡΝΑΚΑ (ΑΕΡΟΔΡ.)	28.1	28.3	-0.2	31.4	23.9	17.2	17.5	-0.3	13.6	22.1	47.4	16.0	31.4
800	ΑΧΝΑ (ΔΑΣΑΚΙ)	28.2	28.7	-0.5	31.8	24.0	17.1	17.0	0.1	13.1	22.2	96.9	18.2	78.7

dew


Καταγράφηκαν ακραίες θερμοκρασίες με αρνητικές αποκλίσεις πέραν των 4°C, όπως στο σταθμό στον Πρόδρομο, όπου η χαμηλότερη ημερήσια μέγιστη ήταν κατά 9.5°C πιο κάτω από την κανονική, ενώ στην Αθαλάσσα η χαμηλότερη ημερήσια μέγιστη ήταν κατά 5.4°C πιο κάτω από την κανονική. Από την άλλη, η χαμηλότερη ημερήσια ελάχιστη στον Πρόδρομο ήταν κατά 6.4°C πιο κάτω από την κανονική.

Αναφορικά με την αθροιστική βροχή, από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας, φαίνεται ότι το εποχικό μοντέλο για τον **Οκτώβριο,** που προέβλεπε αυξημένα ύψη βροχόπτωσης στην Κύπρο, επιβεβαιώθηκε, αν και τοπικά υποεκτίμησε τη βροχόπτωση, καθώς ο μήνας κατέγραψε ύψη βροχής με μέση επιφανειακή κατανομή 85.1 mm ή 298% σε σχέση με το κανονικό.

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες καταγράφηκαν στις 01 - 07, 11 - 12, 14 - 18, 26 - 29, και 31 **Οκτωβρίου**, ενώ χαλάζι σημειώθηκε στις 3 και 6 **Οκτωβρίου.**


Επιπλέον, στις 1 - 2, 4, 6, και 28 - 29 **Οκτωβρίου** είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ΕΜΜΑ στο κίτρινο επίπεδο σημαντικότητας που αφορούσαν καταιγίδες. Στις 14 - 15 **Οκτωβρίου** εκδοθήκαν προειδοποιήσεις ΕΜΜΑ στο πορτοκαλί επίπεδο σημαντικότητας που αφορούσαν καταιγίδες.

Για σκοπούς καλύτερης εποπτείας της κατανομής της βροχής παρουσιάζεται πιο κάτω χάρτης της Κύπρου με τη γεωγραφική κατανομή της προκαταρκτικής αθροιστικής βροχής για το μήνα **Οκτώβριο**,



καθώς και χάρτης με το μέσο κλιματικό ύψος βροχής Οκτωβρίου με βάση την κλιματική περίοδο 1991-2020.

Ο προκαταρκτικός μηνιαίος χάρτης βροχής δημιουργείται για ολόκληρη την Κύπρο. Χρησιμοποιούνται δεδομένα και από μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, όμως το μέσο ύψος βροχής του μήνα υπολογίζεται μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Κλιματικής περιόδου 1991-2020. Σημειώνεται ότι για τους μηνιαίους χάρτες της Κλιματικής περιόδου 1991-2020 υπάρχουν δεδομένα μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.


ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1991-2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Μέσο ύψος βροχής: 28.6 mm
NORMAL PRECIPITATION
CLIMATIC PERIOD: 1991-2020
OCTOBER
Average Precipitation Amount: 28.6 mm
N
LEGEND (mm)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (mm)
0
0.1 - 2
2 - 5
5 - 10
10 - 25
25 - 50
50 - 75
DEPARTMENT OF METEOROLOGY
MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 0 5 10 15 20 km
Prepared: 22/04/2026
Ετοιμάστηκε: 22/04/2026