

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
1418 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Γενική κατάσταση καιρού: Ο καιρός το Νοέμβριο ήταν σχετικά υγρός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2-6, στις 10 και 13 και κατά τις περιόδους 19-21 και 25-30 του μήνα, που προκάλεσαν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χαλάζι σε μερικές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία του μήνα ήταν περίπου 0.5°C πιο πάνω από την κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν 61.1mm ή 115% της κανονικής για το μήνα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα: Στις 5 του μήνα στη θαλάσσια περιοχή Μαρωνίου παρατηρήθηκε σίφωνας θάλασσας. Στις 25 του μήνα έντονες βροχές προκάλεσαν προβλήματα στις περιοχές Φρενάρους και Ξυλοφάγου.

Βροχόπτωση (περίοδος αναφοράς κανονικής βροχόπτωσης: 1961-1990): Σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς, η μέση βροχόπτωση του Νοεμβρίου ήταν 61.1mm ή 115% της κανονικής. Η μέση βροχόπτωση ήταν πιο πάνω από την κανονική στις πλείστες περιοχές και γενικά κυμάνθηκε από 37% (Άγιος Επιφάνιος) μέχρι και 275% (Ξυλοφάγου) της κανονικής για το μήνα.

Χαλάζι σημειώθηκε κατά την περίοδο 2-3 (Καλό χωριό Λεμεσού-Επταγώνια) και στις 28 (Κύκκος) του μήνα.

Η συνολική βροχόπτωση κατά την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017 ήταν περίπου 94.0mm ή 109% της κανονικής. Η συνολική βροχόπτωση γενικά κυμάνθηκε από 33% (Αστρομερίτης) μέχρι και 203% (Ψευδάς) της κανονικής.

Θερμοκρασία (περίοδος αναφοράς κανονικής θερμοκρασίας: 1981-2010): Η μέση θερμοκρασία του μήνα ήταν περίπου 0.5°C πιο πάνω από την κανονική. Οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες του μήνα ήταν πιο κάτω από τις κανονικές στις 2, στις 5, κατά την περίοδο 21-23, στις 25 και στις 28 του μήνα, ενώ στο υπόλοιπο διάστημα του μήνα ήταν πιο πάνω ή γύρω στις κανονικές. Σχετικά ψηλές για το μήνα θερμοκρασίες σημειώθηκαν κατά την περίοδο 13-18 του μήνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθαλάσσα και τη Λάρνακα ξεπέρασαν τους 22° C σε 22 και 19 περιπτώσεις αντίστοιχα, ενώ στον Πρόδρομο ξεπέρασαν τους 13°C σε 15 περιπτώσεις. Οι περισσότεροι σταθμοί κατέγραψαν την πιο ψηλή μέγιστη θερμοκρασία τους στις 13 και 17 του μήνα και την πιο χαμηλή ελάχιστη θερμοκρασία κατά την περίοδο 22-23 του μήνα.

Παγετός αέρα και παγετός εδάφους σημειώθηκαν μόνο στις ορεινές περιοχές σε 2 και 3 περιπτώσεις αντίστοιχα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασιών που σημειώθηκαν σε κάθε πενήνθημερο σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και η απόκλιση τους από τις κανονικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ενώ οι πιο ψηλές και οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες φαίνονται στον Πίνακα 2.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΒΑΘΜΟΥ ΚΕΛΣΙΟΥ (°C) ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

Πίνακας 1

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ									
ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΑΛΑΣΣΑ		ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ		ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ		ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		Μέσος Όρος Απόκ.
Ημερομ.	Σημ.	Απόκ.	Σημ.	Απόκ.	Σημ.	Απόκ.	Σημ.	Απόκ.	
1--5	25	0	24	-1	23	-2	13	-2	-1
6--10	25	2	24	1	23	1	14	1	1
11--15	25	3	24	2	24	2	17	4	3
16--20	26	3	25	2	23	1	16	3	2
21--25	20	-1	20	-2	20	-2	10	-2	-2
26--30	21	1	22	1	21	0	9	-1	0
ΜΗΝΑΣ	24	1	23	0	22	0	13	0	1

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ									
ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΑΛΑΣΣΑ		ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ		ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ		ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		Μέσος Όρος Απόκ.
Ημερομ.	Σημ.	Απόκ.	Σημ.	Απόκ.	Σημ.	Απόκ.	Σημ.	Απόκ.	
1--5	13	0	14	0	15	0	5	-4	-1
6--10	11	0	13	0	14	0	5	-1	0
11--15	11	2	15	3	14	2	7	1	2
16--20	11	1	15	2	14	1	8	1	1
21--25	8	-1	10	-1	11	-1	1	-4	-2
26--30	9	1	13	2	12	1	4	-1	1
ΜΗΝΑΣ	11	0	13	1	13	0	5	-1	0

Περίοδος Αναφοράς Κανονικής Θερμοκρασίας : 1981 - 2010

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ									
ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΑΛΑΣΣΑ		ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ		ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ		ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		
ΘΕΡΜΟΚΡ.	(°C)	DATE	(°C)	DATE	(°C)	DATE	(°C)	DATE	
ΠΙΟ ΨΗΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ	27,4	17	26,1	17	28,2	13	20,6	17	
ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ	6,5	23	8,2	23	8,6	23	-0,6	22	

