

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
1418 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3 Σεπτεμβρίου 2026

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Γενική κατάσταση καιρού: Ο καιρός τον Αύγουστο ήταν σχετικά θερμός και εξαιρετικά υγρός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες σημειώθηκαν κατά τις περιόδους 13-19 και 27-30 του μήνα. Η μέση θερμοκρασία του Αυγούστου ήταν περίπου 0.72°C πιο πάνω από την κανονική για το μήνα και η μέση βροχόπτωση του ήταν 30mm ή 1034% της κανονικής.

Έντονα καιρικά φαινόμενα: Κατά την περίοδο 1–8 Αυγούστου επικράτησαν συνθήκες παρατεταμένης πολύ υψηλής θερμοκρασίας, κοντά σε καύσωνα, στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό, οι μέγιστες θερμοκρασίες έφτασαν ή πλησίασαν τους 40°C, με το θερμό επεισόδιο να διατηρείται για 8 συνεχείς μέρες. Στις 21-23 Αυγούστου σημειώθηκαν πάλι συνθήκες καύσωνα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 41.6°C στο εσωτερικό στις 21 του μήνα. Στις 25-28 Αυγούστου καταγράφηκε νέο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 40°C στο εσωτερικό. Στις 17–19 Αυγούστου σημειώθηκε έντονη αστάθεια, με καταιγίδες και έντονες έως πολύ έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στο εσωτερικό, στις περιοχές Μακεδονίτισσας, Έγκωμης, Λακατάμειας, Στροβόλου και Αγίου Δομετίου, στην επαρχία Λάρνακας και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στις 17 Αυγούστου καταγράφηκαν **ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, με 62,2 mm** στη Μακεδονίτισσα και **47,2 mm στον Ξυλιάτο** σε 24 ώρες. Προκλήθηκαν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της ροής ποταμών και χειμάρρων. Στις 18–19 Αυγούστου σημειώθηκαν εκ νέου ισχυρές καταιγίδες, με τοπική χαλαζόπτωση και τοπικά υψηλές εντάσεις βροχής. Στις 29 Αυγούστου σημειώθηκε το σημαντικότερο επεισόδιο έντονων καιρικών φαινομένων του μήνα, με ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, έντονες βροχοπτώσεις, τοπικές χαλαζοπτώσεις, σφοδρούς ανέμους και αρκετούς υδροστρόβιλους. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, κατολισθήσεις και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία κυρίως με τους κεραυνούς προκάλεσε πρόκληση πυρκαγιών σε μερικές περιοχές, όπως Αυγόρου και Κοκκινότριμιθιά. Σημαντικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε πολλές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες ήταν οι πολύ υψηλές ποσότητες βροχόπτωσης, με τοπικά εξαιρετικά έντονες βροχές, ενώ **στο Τσέρι καταγράφηκε ημερήσιο ύψος βροχής 73,3 mm, η υψηλότερη ημερήσια τιμή Αυγούστου που έχει καταγραφεί στον συγκεκριμένο σταθμό από τη μέρα λειτουργίας του**. Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε επίσης από έντονη θαλασσοταραχή, με σημαντικές επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές και εμφάνιση 11 υδροστρόβιλων που παρατηρήθηκαν σε διάφορες περιοχές όλων των επαρχιών του νησιού. Επίσης, τις 29 του μήνα, λόγω **θαλασσοταραχής** που επικρατούσε στην περιοχή **Αγίων Αναργύρων–Κόννου, Κάβο Γκρέκο**, ένα σκάφος προσέκρουσε στα βράχια και βυθίστηκε αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης των υπόλοιπων επιβαινόντων. Άλλα δύο σκάφη κινδύνεψαν, αλλά η επιχείρηση διάσωσης είχε αίσιο τέλος. Στις 30 του μήνα σκάφος βυθίστηκε στην Κερύνεια, χωρίς να είναι ακόμα επιβεβαιωμένο ότι τα αίτια οφείλονταν στις καιρικές συνθήκες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αλλά μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών είναι 12 και των αγνοούμενων 16. Στις 30–31 Αυγούστου, παρότι τα κύρια έντονα φαινόμενα υποχώρησαν, συνεχίστηκαν οι επιπτώσεις του επεισοδίου της 29ης Αυγούστου, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, όπου καταγράφηκαν ζημιές από σφοδρούς ανέμους και χαλαζόπτωση, καθώς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές. **Ο Αύγουστος του 2026 είναι ο πιο βροχερός/υγρός Αύγουστος που έχει σημειωθεί ποτέ σε ολόκληρη την Κύπρο από το 1901**. Σε αρκετούς σταθμούς του δικτύου του Τμήματος Μετεωρολογίας καταγράφηκαν πολύ υψηλές ημερήσιες και μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης, ενώ σε αριθμό σταθμών σημειώθηκαν νέες μέγιστες τιμές για τον μήνα Αύγουστο. Και το μήνα αυτό εκδηλώθηκε μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που προκάλεσαν ζημιές, αλλά ευτυχώς κατασβήστηκαν.

Βροχόπτωση (περίοδος αναφοράς κανονικής βροχόπτωσης: 1961-1990): Σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς η μέση βροχόπτωση του Αυγούστου ήταν 30mm ή 1034% της κανονικής. Η μηνιαία βροχόπτωση κυμάνθηκε από 0% (Δρούσια) μέχρι 24000% (Αγία Ναττα).

Η συνολική βροχόπτωση κατά την περίοδο Οκτώβριος 2025-Αυγούστος 2026 ήταν περίπου 608.3mm ή 122% της κανονικής. Η συνολική βροχόπτωση κυμάνθηκε μεταξύ 83% (Ακρωτήρι) και 177% (Κάμπος).

Χαλάζι σημειώθηκε στις 27 (Τρόδος) και 29 (Τρόδος, Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Τσέρι Μακεδονίτισσα) του μήνα.

Θερμοκρασία (περίοδος αναφοράς κανονικής θερμοκρασίας 1981-2010): Η μέση θερμοκρασία του μήνα ήταν περίπου 0.72°C πιο πάνω από την κανονική. Οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ήταν ολόκληρο το μήνα πιο πάνω ή κοντά στις κανονικές εκτός από 5 μέρες στο εσωτερικό και στον Πρόδρομο, που ήταν πιο κάτω από τις κανονικές. **Συνθήκες καύσωνα** (με μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία πάνω από 40°C για τη Λευκωσία και πάνω από 31°C για τον Πρόδρομο) **επικράτησαν κατά τις περιόδους 1-8, 21-23 και 25-28 του μήνα στην Αθαλάσσια και στις 26 και 28 του μήνα στον Πρόδρομο.** Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθαλάσσια ξεπέρασαν τους 37°C σε 24 περιπτώσεις, στη Λάρνακα ξεπέρασαν τους 33°C σε 30 περιπτώσεις, στην Πάφο ξεπέρασαν τους 31°C σε 27, ενώ στον Πρόδρομο ξεπέρασαν τους 28°C σε 24 περιπτώσεις. Οι περισσότεροι σταθμοί κατέγραψαν την πιο ψηλή μέγιστη θερμοκρασία τους στις 9, 14, 21 και 26-28 του μήνα και την πιο χαμηλή ελάχιστη θερμοκρασία τους στις 3 και 29 του μήνα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασιών που σημειώθηκαν σε κάθε πενήνήμερο σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και η απόκλιση τους από τις κανονικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ενώ οι πιο ψηλές και οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες φαίνονται στον Πίνακα 2.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - 2026

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΘΜΟΥ ΚΕΛΣΙΟΥ (° C) ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πίνακας 1

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ									
ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΑΛΑΣΣΑ		ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ		ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ		ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		Μέσος Όρος Αποκ.
Ημερομ.	Σημ.	Αποκ.	Σημ.	Αποκ.	Σημ.	Αποκ.	Σημ.	Αποκ.	
1--5	40	2	35	2	31	0	30	1	2
6--10	40	3	35	2	31	0	30	2	2
11--15	40	2	36	3	31	1	29	1	2
16--20	35	-2	34	1	31	0	26	-2	-1
21--25	40	4	35	2	31	1	30	2	2
26-31	37	1	34	1	32	2	28	1	1
ΜΗΝΑΣ	38.6	1.6	34.7	1.9	31.1	0.6	28.9	0.9	1.2

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ									
ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΑΛΑΣΣΑ		ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ		ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ		ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		Μέσος Όρος Αποκ.
Ημερομ.	Σημ.	Αποκ.	Σημ.	Αποκ.	Σημ.	Αποκ.	Σημ.	Αποκ.	
1--5	21	-1	22	0	23	1	18	0	0
6--10	23	1	24	2	23	1	20	2	2
11--15	25	2	25	3	24	3	20	2	2
16--20	21	-1	23	1	23	2	16	-2	0
21--25	23	1	25	3	23	2	20	2	2
26-31	21	0	23	1	23	2	18	1	1
ΜΗΝΑΣ	22.3	0.4	23.8	1.5	23.1	2.0	18.8	0.6	1.1

Περίοδος Αναφοράς Κανονικής Θερμοκρασίας = 1981 - 2010

Πίνακας 2

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ								
ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΘΑΛΑΣΣΑ		ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ		ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ		ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	
ΘΕΡΜΟΚΡ.	(°C)	ΗΜΕΡ.	(°C)	ΗΜΕΡ.	(°C)	ΗΜΕΡ.	(°C)	ΗΜΕΡ.
ΠΙΟ ΨΗΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ	41.6	21	38.4	9	32.3	14	32.1	26, 28
ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ	18.1	29	20.2	29	21.5	3	10.8	29